



КОЛЛЕКЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2021-2022

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Фабрика «Готика» — один из ведущих производителей элементов горизонтального и вертикального мощения в России

Благодаря использованию качественного сырья и новейшим технологиям, продукция Фабрики «Готика» обладает высокой прочностью и износостойкостью сохраняя безупречный внешний вид долгие годы.

Немецкая компания HESS обеспечила фабрику шестью производственными линиями, а также линией калибровки изделий по высоте и полировки поверхности изделий TOP WERK — SRSCHINDLER. Продукция изготавливается методом вибропрессования. Автоматизированная линия производства обладает высокой производительностью. Все изделия Фабрики «Готика» проходят контроль ОТК и лаборатории. Европейские стандарты упаковки делают возможным доставку в любую точку России.



ПРЕИМУЩЕСТВА ФАБРИКИ «ГОТИКА»

- 150 форм продукции, 500 цветовых решений
- Высококвалифицированный персонал
- Производство уникальной продукции, не имеющей аналога в России
- Отлаженный производственный процесс
- Аттестованная собственная лаборатория
- Качество по немецким технологиям
- Экологичность продукции и производства
- Сертифицированная продукция
- Круглосуточная работа склада



КОЛЛЕКЦИЯ «ГРАНИТ» — НОВИНКА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ


Фабрика «Готика» представляет новинку для рынка благоустройства России, последний писк европейской моды, — брусчатку коллекции «Гранит». Гранитная брусчатка — это стильно и солидно, красиво и долговечно.

Фабрика «Готика», сотрудничающая с европейскими архитекторами и производителями, предлагает две новых коллекции «Гранит» — богатейший фактурный природный ассортимент. «Гранит Ферро» — шершавый камень, поглощающий свет, и «Гранит Фино» с гладкой поверхностью, в которой световые вкрапления слюды будут играть с солнечными лучами. Этот продукт позволит создать эксклюзивный шедевр, отличающийся красотой и благородством, способный украсить любое пространство. Декоративные возможности коллекции «Гранит» удовлетворят даже самых взыскательных дизайнеров и помогут воплотить в реальность смелые творческие замыслы.


СЕРИИ FINO




Азул Бахия



Амфиболит



Белла Уайт



Галенит



Грис Парга




Диорит



Дымовский



Емельяновский



Желтая



Ильменит




Ладожский




Мансуровский



Павловское




Покостовский



Порфир




Сансет



Суховязкий



Травертин



Цветок Урала

СЕРИИ FINERRO




Азул Бахия



Амфиболит



Белла Уайт



Галенит



Грис Парга




Диорит



Дымовский



Емельяновский




Жельтау



Ильменит




Ладожский




Мансуровский



Павловское




Покостовский



Порфир




Сансет



Суховязкий



Травертин



Цветок Урала





СЕРИИ FERRO И FERRO LITE



Амфиболит



Белла Уайт



Емельяновский



Жельтау



Исетский



Покостовский



Цветок Урала



Павловское

FINO — гладкая шлифованная поверхность.

FERRO, FINERRO, FERRO LITE — нескользящая поверхность.

SAFE — система покрытия плитки грязеотталкивающей пленкой



КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТА И ФАКТУР PROFİ

Классическая коллекция элементов мощения из вибропрессованного бетона любого цвета и оттенка. Яркие и постельные тона получаются благодаря использованию белого цемента, темные тона — серого цемента. Технология изготовления изделий методом двухслойного формования позволяет применять дорогостоящие пигменты импортного производства только в верхнем слое изделия, снижая стоимость готовой продукции.



СЕРИИ НА БЕЛОМ ЦЕМЕНТЕ



Бежевый БЦ



Белый БЦ



Желтый БЦ



Зеленый БЦ



Коричневый БЦ



Кофе БЦ



Красный БЦ



Кристалл БЦ



Оранжевый БЦ



Палевый БЦ



Синий БЦ

СЕРИИ НА СЕРОМ ЦЕМЕНТЕ



Желтый СЦ



Зеленый СЦ



Коричневый СЦ



Красный СЦ



Оранжевый СЦ



Светло-серый СЦ



Серый СЦ



Синий СЦ




Супер-черный СЦ



Темно-коричневый СЦ



Темно-серый СЦ



Черный СЦ

КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТА И ФАКТУР PREMIUM

Уникальная коллекция элементов мощения из бетона с разнообразными декоративными наполнителями из ценных пород камня и дополнительной обработкой поверхности. Это позволяет добиться сходства с натуральным камнем. Продукция не имеет аналогов в Москве и Московской области.




СЕРИЯ GOLD




Голд 1




Голд 3



Голд 4




Голд 5




Голд 8




Голд 13



Голд 15



Голд 16



Голд 17



Голд 18



Голд 20



Голд 21



Голд «Кристалл»

GOLD

Элементы мощения с добавлением в верхний слой различных сочетаний камней ценных пород. Продукция подвергается дополнительной обработке — «отмыву».

СЕРИЯ BRONZE



Бронз 1



Бронз 2



Бронз 3



Бронз 5



Бронз 7



Бронз 9



Бронз 11



Бронз 12



Бронз 14



Бронз 17



Бронз 19



Бронз 20



Бронз 21



Бронз 22



Бронз 23



Бронз 24



Бронз 25



Бронз 26

BRONZE

Элементы мощения с добавлением песчаных и гравийных заполнителей. Продукция подвергается дробеструйной обработке.



СЕРИЯ SILVER



Сильвер 1



Сильвер 2



Сильвер 3



Сильвер 7



Сильвер 9



Сильвер 13



Сильвер 14



Сильвер 15



Сильвер 16



Сильвер 17

SILVER

Элементы мощения с добавлением в верхний слой гранита. Продукция подвергается дополнительной обработке — «отмыву»





ТЕХНОЛОГИЯ ОТМЫВА

Воздействие на элементы водой под высоким давлением дает эффект нежного цвета и шероховатой поверхности

ТЕХНОЛОГИЯ COLOR MIX

Неравномерное смешивание нескольких пигментов в лицевом слое продукции



ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА

«Обстрел» элементов мощения потоком металлической дроби раскрывает внутреннюю красоту изделий, создавая поверхность с эффектом

ТЕХНОЛОГИЯ БУЧАРДОВАННИЯ И ШЛИФОВАНИЯ

«Гранит Ферро» — камень с богатой фактурой, который будет поглощать свет, и «Гранит Фино» — камень с гладкой поверхностью, в которой световые вкрапления слюды будут играть на солнце



КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТА И ФАКТУР PREMIUM

Новая дизайнерская коллекция Фабрики «Готика» создана при участии лучших европейских специалистов.

Особенность коллекции в ее mix-цветах, которые создают вид природного камня. Благодаря этому плитка NATUR гармонично вписывается в окружающую среду. Это благотворно действует на человека, сближает его с природой.



ТИГР



КЛИНКЕР



МОХОПОМ



САТУРН



НЕПТУН



АЛЬПИН



ОЛИВКОВЫЙ



ТЕРРАКОТА



ЮПИТЕР



КАКАО



СКАЛА



ВЕРНИСАЖ



ГАВАНА



ТАНГО



ЯНТАРЬ



ЛИМОНЧЕЛЛО



ГОБИ



MAPC

ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Конструкция из бетонных блоков в декоративном исполнении под натуральный камень Фабрики «Готика» — это в первую очередь защитное сооружение, ограждающее территорию. В то же время заборная конструкция должна выступать элементом декора, облагораживая внешний вид.

Фабрика «Готика» представляет полный перечень элементов для создания заборных конструкций любой сложности. В том числе заборные и столбовые крышки. Благодаря технологии colormix можно воплотить в жизнь любой творческий замысел, ведь эта технология позволяет использовать несколько цветов в одном элементе.



АЛЬПЫ



АЛЬПИН




МОНОХРОМ



ГАВАНА



ТЕРРАКОТА



ТАНГО




ЯНТАРЬ

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ. ВЕРТИКАЛЬНОЕ МОЩЕНИЕ

Палисады и элементы вертикального озеленения.


Палисады — неотъемлемый элемент современного благоустройства, позволяющий решить проблему разноуровневых участков территории. Эта форма — оригинальный вариант оформления клумб, цветников и грядок, возведения ступеней и подиумов. В зависимости от нагрузок возможно их использование в качестве подпорных стенок с переменной высотой. Комбинирование разных по форме, высоте и цвету палисадов позволяет создать интересные композиции для различных стилевых направлений ландшафтного дизайна.




ПАЛИСАД
1000 × 120 × 120 мм




ПАЛИСАД
1000 × 200 × 150 мм




ПАЛИСАД
1000 × 165 × 165 мм




L-ЭЛЕМЕНТ
1000 × 500 × 100 мм




МУЛЬТИФЛОР
660 × 450 × 300 мм
660 × 450 × 250 мм



РАСТЕРФЛОР
480 × 380 × 250 мм
280 × 150 × 120 мм



ХАНГФЛОР
500 × 400 × 250 мм
350 × 280 × 250 мм




ПАРКФЛОР
500 × 430 × 250 мм
410 × 360 × 250 мм




ФОРМЫ ЭЛЕМЕНТОВ




КУБ 80 × 80
80 × 80 × 80 мм




КВАДРАТ 100 × 100
100 × 100 × 60 мм
100 × 100 × 80 мм
100 × 100 × 100 мм




ВЕЕР
118 × 78 × 109 / 60 мм
118 × 46 × 146 / 60 мм
88 × 118 × 60 мм




КВАДРАТ
150 × 150 × 60 мм
150 × 150 × 80 мм
150 × 150 × 100 мм




СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ
160 × 160 × 60 мм




СТАРЫЙ ГОРОД
160 × 160 × 60 / 80 мм
260 × 160 × 60 / 80 мм
100 × 160 × 60 / 80 мм




НОВЫЙ ГОРОД
160 × 160 × 60 мм
240 × 160 × 60 мм
80 × 160 × 60 мм




НОВЫЙ ГОРОД
160 × 160 × 80 мм
260 × 160 × 80 мм
100 × 160 × 80 мм




БРУСОК
180 × 60 × 80 мм




КЛАССИКА
180 × 120 × 60 / 80 мм
120 × 120 × 60 / 80 мм
120 × 60 × 60 / 80 мм




ТРЕУГОЛЬНИК
191 × 191 × 267 / 60 мм




КАТУШКА 197 × 162
197 × 162 × 60 мм
197 × 162 × 80 мм




БРУСЧАТКА 200 × 100
200 × 100 × 40 мм
200 × 100 × 60 мм
200 × 100 × 70 мм
200 × 100 × 80 мм
200 × 100 × 100 мм




ТРЕУГОЛЬНИК
200 × 200 × 200 / 60 мм
200 × 200 × 200 / 80 мм




КВАДРАТ
200 × 200 × 60 мм
200 × 200 × 80 мм




КАЛИПСО
200 × 200 × 60 мм




ШАПКА ЕПИСКОПА
200 × 280 × 100 / 60 мм




БРУСЧАТКА 240 × 120
240 × 120 × 70 мм



СКАДА
225 × 150 × 100 мм




ПАРКЕТ 300 × 100
300 × 100 × 60 мм
300 × 100 × 80 мм
300 × 100 × 100 мм




РИГЕЛЬ 360 × 80
360 × 80 × 80 мм
360 × 80 × 100 мм




ШЕПРОК
200 × 200 × 100 мм




ЗИГЗАГ/ ВОЛНА
222 × 109,5 × 60 мм
222 × 109,5 × 80 мм
222 × 109,5 × 100 мм




ЭКО-ФАНТАЗИЯ
300 × 300 × 80 мм




КАРТАНО 300 × 150
300 × 150 × 60 мм
300 × 150 × 80 мм
300 × 150 × 100 мм




КВАДРАТ 300
300 × 300 × 40 мм
300 × 300 × 50 мм
300 × 300 × 60 мм
300 × 300 × 80 мм
300 × 300 × 100 мм




ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА
450 × 225 × 80 мм




ЭКОПАРКОВКА
600 × 400 × 100 мм




БОРДЮР МОСТОВОЙ
1000 × 450 × 180 мм
1000 × 600 × 180 мм
1000 × 600 × 150 мм с фаской




БОРДЮР МАГИСТРАЛЬНЫЙ
1000 × 300 × 180 мм




БОРТОВОЙ КАМЕНЬ ДОРОЖНЫЙ ЛЕВЫЙ
1000 × 300 / 220 × 150 мм




БОРТОВОЙ КАМЕНЬ ДОРОЖНЫЙ ПРАВЫЙ
1000 × 300 / 220 × 150 мм




БОРТОВОЙ КАМЕНЬ ПОНИЖЕННЫЙ
1000 × 220 × 150 мм




ПОЛУСФЕРА
∅ 500 × 250 мм




КАМЕНЬ ДОРОЖНЫЙ РАДИУСНЫЙ
780 × 300 × 148 мм R 0,5
780 × 300 × 148 мм R 1,0
780 × 300 × 148 мм R 2,0
780 × 300 × 148 мм R 3,0
780 × 300 × 148 мм R 4,0
780 × 300 × 148 мм R 6,0
780 × 300 × 148 мм R 8,0




КАМЕНЬ ДОРОЖНЫЙ РАДИУСНЫЙ С ФАСКАЙ
780 × 300 × 150 мм R 0,5
780 × 300 × 150 мм R 1,5
780 × 300 × 150 мм R 3,0
780 × 300 × 150 мм R 1




СТУПЕНЬ
1000 × 420 × 120 мм




ЛОТОК ПРИКРОМОЧНЫЙ
1000 × 500 × 200 / 250 мм




ДОРОЖНЫЙ БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ
1000 × 300 × 150 мм с фаской
1000 × 300 × 150 мм с двумя фасками




ДОРОЖНЫЙ БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ
1000 × 300 × 150 мм




ЛОТОК
200 × 100 × 80 мм




БЕТОННЫЙ КОЛОТЫЙ КИРПИЧ
250 × 120 × 65 мм




ЕВРОКИРПИЧ
250 × 120 × 65 мм




БЕТОННЫЙ КОЛОТЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ БЛОК
390 × 90 × 190 мм




БЕТОННЫЙ КОЛОТЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ БЛОК
390 × 190 × 190 мм




СТЕНОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ БЛОК
390 × 190 × 190 мм
390 × 160 × 190 мм
380 × 250 × 140 мм




ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ БЛОК
390 × 90 × 190 мм
390 × 80 × 190 мм




БЕТОННЫЙ КОЛОТЫЙ УГЛОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ БЛОК
390 × 190 × 190 мм




ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ БЛОК
390 × 90 × 190 мм




БЕТОННЫЙ КОЛОТЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ БЛОК
390 × 190 × 190 мм




18-ЩЕЛЕВОЙ БЛОК
380 × 250 × 140 мм




БЕТОННЫЙ КОЛОТЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ТРЕХСТОРОННИЙ БЛОК
390 × 190 × 190 мм




7-ЩЕЛЕВОЙ БЛОК
390 × 190 × 190 мм




СТЕНОВОЙ ДВУХПУСТОТЫЙ БЛОК
390 × 190 × 190 мм




СТЕНОВОЙ ДВУХПУСТОТЫЙ БЛОК
390 × 190 × 190 мм





КРЫШКА ЗАБОРНАЯ
300 × 300 × 70 мм




КРЫШКА СТОЛБОВАЯ
425 × 425 × 70 мм




ЛОТОК
600 × 300 × 80 мм




ПАНДУС
600 × 400 × 300 (150)




ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛЕВЫЙ
600 × 300 × 300(150)




ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРАВЫЙ
600 × 300 × 300(150)




КАМЕНЬ САДОВЫЙ
500 × 200 × 50 мм




КАМЕНЬ САДОВЫЙ
1000 × 200 × 80 мм




ПАНДУС ВЪЕЗДНОЙ
3000 (4000–6000) × 1500 × 300 (150)




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИЖНИЙ ЭЛЕМЕНТ
1000 × 750 × 225 (150)




НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
1000 × 750 × 250 (150)




НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
1000 × 750 × 225 (150)



ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
1000 × 750 × 300 (225)



ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
1000 × 750 × 300 (225)




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ
1000 × 750 × 300 (225)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ	Марка бетона по прочности при сжатии	B22,5; B25; B30; B40
	Предел прочности на растяжение при изгибе	R _{тб} 3,2; R _{тб} 3,6; R _{тб} 4,0; R _{тб} 4,4
	Водопоглощение	не более 6% по массе
	Марка по истираемости	G1; G2; G3
	Морозостойкость	F ₂₀₀
ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия».		
СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Марка бетона по прочности при сжатии	M50–M200
	Морозостойкость	F ₁₅₀ ; F ₁₀₀
	Теплопроводность	0,35–0,7 Вт/м·С°
ГОСТ 6133-2019 «Камни бетонные стеновые. Технические условия»		
БОРТОВЫЕ КАМНИ	Марка бетона по прочности при сжатии	B22,5; B30; B35
	Предел прочности на растяжение при изгибе	R _{тб} 3,2; R _{тб} 4,0; R _{тб} 4,4
	Морозостойкость	F ₂₀₀
	По СТО «Камни бетонные бортовые. Технические условия»	

КРУПНОФОРМАТНЫЕ ПЛИТЫ


Крупноформатные плиты Фабрики «Готика» — элементы, предназначенные для мощения масштабных пространств. Например, благоустройства площадей, улиц, бульваров, пешеходных зон, парков и т. д.




ДОСКА ФАКТУРНАЯ
600 × 200 × 60 мм
400 × 200 × 60 мм




ПЛИТА 400 × 200
400 × 400 × 80 мм




ПЛИТА
500 × 125 × 100 мм




КВАДРАТ 400 × 400
400 × 400 × 60 мм
400 × 200 × 80 мм
400 × 400 × 100 мм




КВАДРАТ 500 × 500
500 × 500 × 80 мм
500 × 500 × 100 мм
500 × 500 × 120 мм




ПЛИТА
600 × 200 × 60 мм
600 × 200 × 80 мм
600 × 200 × 100 мм




ПЛИТА
600 × 300 × 60 мм — без фаски
600 × 300 × 80 мм
600 × 300 × 100 мм




ПЛИТА AI
700 × 500 × 80 мм




CITY MIX 80 NEW
833,8 × 1200 × 80 мм




ПЛИТА
600 × 400 × 60 мм
600 × 400 × 80 мм
800 × 400 × 80 мм
800 × 400 × 100 мм




ЗАРЯДЬЕ
600 × 400 × 100 мм




КВАДРАТ 600 × 600
600 × 600 × 80 мм
600 × 600 × 100 мм




ПЛИТА
800 × 400 × 80 мм
800 × 400 × 100 мм




ПОЛИГОНАЛЬ
893 × 780 × 80 мм




ПЛИТА
900 × 600 × 120 мм



ПЛИТА
900 × 300 × 80 мм
900 × 300 × 100 мм



ПЛИТА
1000 × 500 × 80 мм
1000 × 500 × 100 мм




КВАДРАТ 1000 × 1000 NEW
1000 × 1000 × 100 мм




ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ МОЩЕНИЕ


В рамках программы по созданию комфортной среды для людей с ограниченными возможностями Фабрика «Готика» выпускает специальную тротуарную плитку с тактильной поверхностью.



**КВАДРАТ ТАКТИЛЬНЫЙ
300 × 300 «ЛИНИЯ»**
300 × 300 × 80мм



**КВАДРАТ ТАКТИЛЬНЫЙ
300 × 300 «КОНУС»**
300 × 300 × 80мм



**КВАДРАТ ТАКТИЛЬНЫЙ
300 × 300 «ДИАГОНАЛЬ»**
300 × 300 × 80мм






Цвет продукции Фабрики Goika в буклете передан с той степенью точности, которую допускает современная полиграфия, и может отличаться от реального. Мы настоятельно Вам рекомендуем делать свой выбор по образцам, представленным в нашем шоу-руме. Буклет носит информационный характер. Ассортимент продукции может изменяться.

С актуальным ассортиментом можно ознакомиться в шоу-руме и по телефону 8 495 225 2222.


























СХЕМА ПРОЕЗДА НА ФАБРИКУ

Московская область,
Солнечногорский район, д. Подолино.





СХЕМА ПРОЕЗДА В ОФИС

Москва,
ул. Адмирала Макарова, д. 6



125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6
Единый Call-Centre в Москве: (495) 225-22-22
E-mail: gotika@krost.net | www.fabrika-gotika.ru